

GRANULES


GRANULES
WAREWASHER


DIHR
we mean clean




Perchè perdere tempo con ammolli e prelavaggi quando in cucina ci sono migliaia di cose da fare? Se monetizziamo le ore perse, i litri d'acqua e il detergente impiegati per ammorbidire teglie incrostate e se a tutto ciò sommiamo la fatica di riprenderle in mano per gratarle lavarle ed asciugarle... si fa presto a capire che si tratta di uno sperpero di tempo e risorse. Con le lavapentole della serie "Granules" tutto questo sarà un brutto


ricordo; il potere abrasivo dei granuli sparati ad alta pressione assieme ad una miscela di acqua e detergente, garantiscono un risultato eccellente anche contro lo sporco più ostinato, in pochi minuti di lavaggio. E' l'aiuto prezioso ed indispensabile per mense, catering, aeroporti, ristoranti e tutte quelle cucine moderne che pretendono risultati di alto livello dando il giusto valore al tempo e al denaro.





 Pentole e padelle incrostate sono spesso un problema. Richiedono l'ammollo e la pulizia manuale quindi una perdita di tempo e risorse solo per questo particolare compito.



 L'azione combinata di acqua, detergente e granuli ad alta pressione garantisce un notevole risparmio di tempo ed energia, oltre che di prodotti chimici, acqua ed elettricità. Tutto a favore del nostro ambiente.



 Ottimi risultati contro lo sporco più ostinato. Inoltre, i cicli veloci consentono un rapido riutilizzo delle stoviglie. Il personale che prima era addetto all'ammollo e al lavaggio a mano, sarà ora libero di svolgere altre mansioni.




CARATTERISTICHE

- Sistema di lavaggio coperto da doppio brevetto internazionale
- Dodici cicli di lavaggio di cui sei con acqua, detergente e granuli
- Pannello comandi SOFT Touch, multicolour
- Pratico Display LCD per un costante controllo dell'operatività
- Menu comandi in lingua
- Doppia parete, totalmente coibentata con materiale ad alto isolamento termoacustico
- Pompa di lavaggio con corpo e girante in acciaio Inox 316
- Vasca di lavaggio in acciaio inox AISI 316 a spessore costante garantito
- Doppie bracci di lavaggio verticali, facilmente estraibili con ugelli inostruibili e per ottimizzare il flusso combinato di acqua e granuli
- Componenti elettrici ed elettronici di facile accessibilità alloggiati e protetti da un apposito vano posto fronte macchina
- Cesto rotondo, alloggiato su un piano rotante per ottimizzare l'azione meccanica dei granuli
- Cesto raccolta granuli con indicatore per garantire sempre la corretta quantità di granuli
- La semiporta inferiore diventa il piano d'appoggio che facilita le operazioni di carico e scarico del cesto
- Pratico carrello (opzione) per facilitare le operazioni di carico e scarico.
- Migliora l'operatività e di conseguenza la produttività della macchina
- Recuperatore di energia, per ottimizzare le risorse energetiche e contemporaneamente abbattere sprechi e vapore

GRANULES

LAVAOGGETTI
A GRANULI

Modello	Tensione/Potenza	Capacità	Dimensioni	Codice
GRANULES 900 PLUS	12 PROGRAMMI	6xGN 1/1 (ciclo con granuli) 10xGN 1/1 (ciclo senza granuli)	1095x910 1910/2020 H 303 kg	GRANULES 900 PLUS
	400 V 3N ~ 50 Hz 13 kW	GN 1/1 530x325xmax65 H	1095x910x2100 H 320 kg	GRANULES 900 HR PLUS
		GN 2/1 650x530xmax140 H		
		4XEN 600x400x20 H 600x400x50 H		
		Ø30 max 50 H Ø40 max 45 H Ø50 max 35 H		

OPZIONI

Modello	220-240 V 50 Hz	380-415 V 3N 50 Hz	220-240 V 3 50 Hz	380-415 V 3 50 Hz	60 Hz	XP Extra Potenza	PS Pompa Scarico	DBE Dos. Brill. Peristaltico
GRANULES 900 PLUS	----	●	□	€	€	€	----	●
GRANULES 900 HR PLUS	----	●	□	€	€	€	----	●
GRANULES 1000 HR PLUS	----	●	□	€	€	€	----	●

● Di serie

---- Non disponibile

□ Su richiesta

XP In caso di alimentazione acqua di risciacquo (8-55 °C) l'opzione extra potenza è obbligatoria, se non è previsto un recuperatore termico. +3000 W solo con tensione standard, per altre tensioni chiedere fattibilità. Con alimentazione acqua di risciacquo compresa fra 8-15 °C, suggeriamo l'opzione recuperatore termico

Alimentazione acqua 55 °C+

Marchio EAC su richiesta

Compatibilità di ogni opzione da confermare previa verifica del produttore







Modello	Tensione/Potenza	Capacità	Dimensioni	Codice
GRANULES 1000 HR PLUS	12 PROGRAMMI			
	PATENTED 400 V 3N ~ 50 Hz 13 kW	8xGN 1/1 530x325xmax65 H	1200x1010 2260/2305 H 350 kg	GRANULES 1000 HR PLUS
		4xGN 2/1 650x530xmax140 H		
		3XEN 800x600x20 H 800x600x50 H		
		 Ø30 max 60 H Ø40 max 60 H Ø50 max 50 H		








	DDE	PAP	BT	WRAS	DVGW	FLOAT	DWI	PI
Modello	Dosatore Detergente	P. Aumento Pressione	Break Tank	Wras	DVGW	Sens. Mancanza Det / brillant.	Isolamento termo-acustico	Pompe Inox
GRANULES 900 PLUS	€	●	●	€	€	€	●	●
GRANULES 900 HR PLUS	€	●	●	----	----	€	●	●
GRANULES 1000 HR PLUS	€	●	●	----	----	€	●	●

BT - WRAS - DVGW Pompa aumento pressione inclusa

DVGW Componenti prescritti dal DVGW su richiesta (verificare la compatibilità delle opzioni con il produttore)

HR Recuperatore termico (in caso di alimentazione acqua 8-15 °C)
 Sistema ENERGY RECOVERY che consente di recuperare il vapore prodotto dalla macchina in funzione per preriscaldare l'acqua fredda di alimentazione risciacquo (8-15 °C)
 Miglioramento dell'ambiente lavorativo non più saturato dai vapori e dall'umidità prodotta dalla macchina
 HR possibile in caso di acqua osmotica, con conducibilità superiore ai 200 microsiemens

	Descrizione		Dimensioni	Codice	
	CESTO TONDO	Di serie per Granules 900 6 pz GN 1/1 oppure: 2 pz GN 2/1	Ø735 x 240 H	96101	
	SUPPORTO VASSOI	Di serie per Granules 900 10 pz GN 1/1 GASTRONORM max 40 mm		96135	
	SUPPORTO TEGLIE	Di serie per Granules 900 4 pz 600x400x20 H oppure: 4 pz 600x400x50 H EURONORM		96136	
	CESTO TONDO	Di serie per Granules 1000 8 pz GN 1/1 oppure: 4 pz GN 2/1	Ø850 x 350 H	96601	
	SUPPORTO	Di serie per Granules 1000	4 pcs (96602) GN 1/1, 2/1	96602	
			1 pcs (96604) GN 1/1, 2/3, 1/2, 1/3	96604	
	SUPPORTO TEGLIE	Di serie per Granules 1000 3 pz 800x600x20 H oppure: 3 pz 800x600x50 H EURONORM	600x600x900H 15 kg	96603	

	Descrizione		Dimensioni	Codice	
	SUPPORTO	Di serie per Granules 900 Granules 1000 Per cesto 96103 e contenimento pentole		96102	
	CESTO	Di serie per Granules 900 Granules 1000 Porta utensili		96103	
	SUPPORTO	Di serie per Granules 900 Granules 1000 Per piccole pentole e padelle		96104	
	SUPPORTO	Di serie per Granules 90 Granules 1000 Per grandi pentole		96105	
	CARRELLO SOLLEVA CESTO	Di serie per Granules 900 Granules 1000 Carrellino solleva cesto		96605	
	CARRELLO CON RUOTE	Opzionale per Granules 900 Granules 1000	600x600x900H 15 kg	TROLLEY	
	GRANULI	Di serie per Granules 900 Granules 1000 Secchio 12 l	280x280x290H (9 kg)	96100	



DIHR ALI GROUP SRL

Via del Lavoro, 28
I - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
T: +39 0423 7344
F: +39 0423 720442
E: dihr@dihr.com

Service:

T. +39 0423 734548
F: +39 0423 734519
E: service@dihr.com

www.dihr.com

Edition 09.2023

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence